

NORMI

ERNÄHRUNGSSYSTEME FÜR JUNGTIERE

Sicher ins Leben starten.



NORMI-Infoservice

- Tel.: +49 (0)4281 / 72-57 226
- Fax: +49 (0)4281 / 72-58 433
- Mail: info@NORLAC.com
- Web: www.NORLAC.com



NORLAC GmbH

Industriestraße 27 · 27404 Zeven · Germany

Tränkepläne für NORMI-MAT

Lebenswoche	TRADITIONELL			
	Tränken/Tag	Liter/Mahlzeit	Dosierung g/Liter	MAT-Bedarf g/Tag
Geburt	–	4,0	–	Biestmilch
1. Woche	2	2,5	150	750
2. Woche	2	3,0	150	900
3. Woche	2	3,0	150	900
4. Woche	2	3,0	150	900
5. Woche	2	3,0	150	900
6. Woche	2	3,0	150	900
7. Woche	2	2,5	150	750
8. Woche	2	2,0	140	560
9. Woche	2	1,0	140	280
10. Woche	–	Entwöhnung	–	–

Mit der traditionell restriktiven Tränke lassen sich Kälber einfach und kostenorientiert aufziehen.

Lebenswoche	INTENSIV			
	Tränken/Tag	Liter/Mahlzeit	Dosierung g/Liter	MAT-Bedarf g/Tag
Geburt	–	4,0	–	Biestmilch
1. Woche	2	4,0	150	1.200
2. Woche	2	4,0	150	1.200
3. Woche	2	4,0	150	1.200
4. Woche	2	3,5	150	1.050
5. Woche	2	3,0	150	900
6. Woche	2	2,5	150	750
7. Woche	2	2,0	150	600
8. Woche	2	1,0	140	280
9. Woche	–	Entwöhnung	–	–

Mit der intensiven Aufzucht lassen sich die natürlichen Wachstumspotentiale des Kalbes ausschöpfen. Die höhere Nährstoffzufuhr bietet die Möglichkeit für hohe Tageszunahmen und Energiereserven bei gesundheitlichen Problemen.

Lebenswoche	PROFESSIONELL			
	Tränken/Tag	Liter/Mahlzeit	Dosierung g/Liter	MAT-Bedarf g/Tag
Geburt	–	4,0	–	Biestmilch
1. Woche	3	3,0	150	1.350
2. Woche	3	3,5	150	1.575
3. Woche	3	3,5	150	1.575
4. Woche	3	3,5	150	1.575
5. Woche	2	4,0	150	1.200
6. Woche	2	3,0	150	900
7. Woche	2	2,0	140	560
8. Woche	2	1,0	140	280
9. Woche	–	Entwöhnung	–	–

Die professionelle Aufzucht verbindet die Vorteile der Ad-libitum Tränke mit den Ansprüchen der natürlichen Verdauung durch mehrere kleinere und warme Mahlzeiten. Optimale Zuwachsraten, keine Energieverluste im Kalb und die ausbleibenden Tränkereste im Eimer sind die Grundpfeiler der modernen kostenoptimierten Kälberaufzucht.

Tränkeempfehlungen für NORMI-MAT

Am besten direkt nach der Geburt, spätestens aber innerhalb der ersten vier Lebensstunden, 4,0l Biestmilch tränken. In der ersten Woche Biestmilch und/oder NORMI-MAT (ASS, PLUS oder HIT) tränken. Eine Mischmahlzeit erleichtert die Umstellung.

Von Beginn an ein freier Zugang zu frischem Wasser aus kälbergerechten Tränken. Hochwertiges Kälberkorn, gutes Heu und kälbergerechte Rohfaser zur freien Aufnahme anbieten. Am Ende der Tränkeperiode kann die Konzentration des NORMI-MAT auf 140 g/l eingestellt werden, um die Festfutteraufnahme der Kälber zu stimulieren.

In den Wintermonaten wird eine Tränkekonzentration von 160g/l empfohlen, um den erhöhten Energiebedarf zu decken. Wird NORMI-MAT mit 1.000g/Tier und Tag eingesetzt, dann ist optimales Wachstum von Beginn an garantiert. Die Basis für eine hohe Lebensleistung!

Die NORMI-Tränkepläne gelten für alle NORMI-MAT mit Ausnahme von TOP.

Tränkekonzentration für NORMI-MAT

Dosierung auf den Liter Wasser	Liter an Wasser für 1,0 kg MAT	Trockenmasse in der Tränke
140 g	7,0 Ltr.	12,5 %
150 g	6,5 Ltr.	13,3 %
160 g	6,0 Ltr.	14,3 %
Der natürliche Trockenmassegehalt der Rohmilch beträgt 12,5 %.		

Tränketemperatur für NORMI-MAT

	Eimertränke	Computertränke
Anrührtemperatur	40–45° C	40° C
Tränketemperatur	39° C	39° C